

**HIT Neuroradiologisches Referenzzentrum**  
PD Dr. Monika Warmuth-Metz

**Abteilung für Neuroradiologie**  
**Universität Würzburg**

Leiter: Prof. Dr. L. Solymosi  
Josef-Schneider-Str. 11

**HIT-REZ-97**

D-97080 Würzburg

& (09 31) 2 01-57 90, -57 91

· (09 31) 2 01-26 85

e-mail: [hit@neuroradiologie.uni-wuerzburg.de](mailto:hit@neuroradiologie.uni-wuerzburg.de)

## Chemosensitivitätstestung

Name		Histologie	
Vorname		Untersuchungsdatum	
Geburtsdatum	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	Alle Bilder versandt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bisherige Therapie			

### Kranielles MRT oder CT

 nativ

 mit Kontrast

 ohne und mit Kontrast

Tumorklassifikation					
Ausdehnung					
Größe a/c/s	cm x	cm x	cm	cm <sup>2</sup>	cm <sup>3</sup>
Rest/Rezidivtumor	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> fraglich	<input type="checkbox"/> nein		
Begrenzung	<input type="checkbox"/> scharf ( $\geq 90\%$ )	<input type="checkbox"/> mäßig scharf ( $\geq 50\%$ )		<input type="checkbox"/> unscharf ( $< 50\%$ )	
Ödem	<input type="checkbox"/> zunehmend		<input type="checkbox"/> gleich	<input type="checkbox"/> abnehmend	
Zysten	<input type="checkbox"/> zunehmend		<input type="checkbox"/> gleich	<input type="checkbox"/> abnehmend	
Hydrozephalus	<input type="checkbox"/> zunehmend	<input type="checkbox"/> gleich	<input type="checkbox"/> abnehmend	<input type="checkbox"/> Shunt	
KM-Enhancement	<input type="checkbox"/> zunehmend	<input type="checkbox"/> gleich	<input type="checkbox"/> abnehmend	<input type="checkbox"/> kein	
Meningeose	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> fraglich	<input type="checkbox"/> M2a	<input type="checkbox"/> M2b	<input type="checkbox"/> M3a <input type="checkbox"/> M3b
Metastase wo:					
Spinales MRT	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Datum	<input type="checkbox"/> vollständig	<input type="checkbox"/> insuffizient	

### Staging

<input type="checkbox"/> CR	<input type="checkbox"/> PR >50%	<input type="checkbox"/> IMP 50-25%	<input type="checkbox"/> SD < 25%	<input type="checkbox"/> PD >25% oder neu	<input type="checkbox"/> unbestimmt
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------

### Freitext:
